



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**  
**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04  
 Факс (391-61) 3-34-04

<http://fbuz24.ru>  
[kansk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)

Заместитель главного врача Ерохина Г.Ф.



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 10.12.2019 г. № 2895-211

1. Наименование заявителя, адрес: Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" (объект) 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.3 Наименование точки отбора: с. Усть-Яруль, ул. Зеленая роща 48 А ВНБ
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л.
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 08:00 05.12.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:00 05.12.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): учредитель-глава Усть-Ярульского сельсовета Дезиндорф М.Д.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):  
 Тара, упаковка: стерильная бутылка  
 Условия транспортировки: Автотранспорт  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 05.12.2019 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Договор № 16118р/19 от 01.11.2019 г.  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 2895-05.12
10. Результаты испытаний:

# Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 05.12.2019

Дата начала исследования (испытания): 05.12.2019

Дата окончания исследования (испытания): 06.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Суворова А.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**  
**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04  
 Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru  
 kansk\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Заместитель главного врача Ерохина Г.Ф.



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 10.12.2019 г. № 2894-211

1. Наименование заявителя, адрес: Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" (объект) 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.3 Наименование точки отбора: с. Усть-Яруль, ул. Зеленая роща 1А ВНБ
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л.
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 08:00 05.12.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:00 05.12.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): учредитель-глава Усть-Ярульского сельсовета Дезиндорф М.Д.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):  
 Тара, упаковка: стерильная бутылка  
 Условия транспортировки: Автотранспорт  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 05.12.2019 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Договор № 16118р/19 от 01.11.2019 г.  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 2894-05.12
10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 05.12.2019

Дата начала исследования (испытания): 05.12.2019

Дата окончания исследования (испытания): 06.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Суворова А.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04

Факс (391-61) 3-34-04

<http://fbuz24.ru>[kansk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)

Заместитель главного врача Ерохина Т.Ф.

М.П.

ПРОТОКОЛОВ

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
от 10.12.2019 г. № 2893-211

1. Наименование заявителя, адрес: Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" (объект) 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.3 Наименование точки отбора: д. Преображенка, ул. Мира 59А ВНБ
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 08:00 05.12.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:00 05.12.2019 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): учредитель-глава Усть-Ярульского сельсовета Дезиндорф М.Д.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Условия транспортировки: Автотранспорт

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 05.12.2019 г.
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 16118р/19 от 01.11.2019 г.

Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2893-05.12

10. Результаты испытаний:

# Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 05.12.2019

Дата начала исследования (испытания): 05.12.2019

Дата окончания исследования (испытания): 06.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Суворова А.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**  
**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04  
 Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru  
 kansk\_fguz@24.rosпотребнадзор.ru

Заместитель главного врача **Ерохина Г.Ф.**  
**М.П.**



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 10.12.2019 г. № 2892-211

1. Наименование заявителя, адрес: Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие "ТРОЙКА" (объект) 663663, Ирбейский р-н, Усть-Яруль с, Строительная ул, 1 В - 3
  - 3.3 Наименование точки отбора: д. Каменка ул. Центральная 2А ВНБ
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л.
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 08:00 05.12.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:00 05.12.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): учредитель-глава Усть-Ярульского сельсовета Дезиндорф М.Д.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):  
 Тара, упаковка: стерильная посуда  
 Условия транспортировки: Автотранспорт  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 05.12.2019 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Договор № 16118р/19 от 01.11.2019 г.  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
8. Условия проведения испытаний:	Соответствует НД			
9. Код образца (пробы):	2892-05.12			
10. Результаты испытаний:				

# Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 05.12.2019

Дата начала исследования (испытания): 05.12.2019

Дата окончания исследования (испытания): 06.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Суворова А.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.